



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

от 05.04.2022г. № 60 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

УР, г. Можга, ул. Ленина, 8 ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 01.03.2022 г. № 231
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге Скобкаревым Валерием Витальевичем;
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: эксперты (экспертные организации) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в РАЛ органа инспекции № RA/RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015), аккредитованная испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510754 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 мая 2015 г., номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510907 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 августа 2015 г.)
 - 1) эксперты (экспертные организации) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в РАЛ органа инспекции № RA/RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015), аккредитованная испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510754 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 мая 2015 г., номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510907 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 августа 2015 г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Гурезь-Пудгинская средняя общеобразовательная школа имени Кузубая Герда» (сокращённое наименование: МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда») ОГРН 1021800917291, ИНН/КПП 1803003191/182101001

Место нахождения юридического лица: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9

Место фактического осуществления деятельности (85.14. Образование среднее общее): 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гурезь-Пудгинская средняя общеобразовательная школа имени Кузубая Герда» (сокращённое наименование: МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда»),

(Директор : Щеткин Александр Вениаминович)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "10" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "05" апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с Решением о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 14.03.2022 г. № 69

с "14" марта 2022 г., 08 час. 30 мин.
по "28" марта 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 рабочий день (4 часа 00 мин.)
11 марта 2022 г. с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр помещений по адресу:

427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9

2) отбор проб, инструментальные обследования по адресу:

427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9

- 3) испытания по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 8 с 10.03.2022 г. по 28.03.2022 г.;
- 4) экспертиза по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 8 с 10.03.2022 г. по 04.04.2022 г.;
- 5) истребование документов по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9, 11 марта 2022 г. с 10 час. 30 мин до 15 час 00 мин.;
- 6) изучение экспертных заключений по адресу: УР, г. Можга, ул. Ленина, д. 8 04.04. 2022 г. в период с 08 час 30 мин до 17 час 00 мин.
- 7) оформление материалов проверки по адресу: УР, г. Можга, ул. Ленина, 8, 05 апреля 2022 г. в период с 08 час 30 мин до 16 час 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- 1) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 235/4 от 28.03.2022 г.;
- 2) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 236/4 от 28.03.2022 г.;
- 3) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 238/4 от 28.03.2022 г.;
- 4) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 239/4 от 28.03.2022 г.;
- 5) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 240/4 от 28.03.2022 г.;
- 6) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 241/4 от 28.03.2022 г.;
- 7) Протокол измерения искусственной освещенности от 23.03.2022 г. № 35о/37Б;
- 8) Протокол измерения коэффициента пульсации от 23.03.2022 г. № 35п/37Б;
- 9) Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 1052-1057 от 18.03.2022 г.;
- 10) Протокол испытаний № 1059Б от 22.03.2022 г.;
- 11) Протокол измерения температуры горячих блюд №35 тб/37Б от 23.03.2022
- 12) Протокол линейных измерений №35 л/37Б от 23.03.2022
- 13) Протокол испытаний № 278-281 Б от 21.03.2022 г.;
- 14) Протокол испытаний № 1042-1051Б от 21.03.2022 г.;
- 15) Акт отбора на исследование смывов от 11.03.2022 г. № 57
- 16) Акт отбора проб воды от 11.03.2022 г. № 134;
- 17) Акт отбора проб от 11.03.2022 г. № 57;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда»
2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Сертификаты о вакцинации сотрудников, а также перенесённом заболевании COVID-19;
4. Распоряжение о назначении руководителя № 248 от 16.08.2018 г.,;
5. Должностная инструкция директора;
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08.10.2019 г. № 2086;
7. Свидетельство о государственной регистрации права на здание;
8. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;
9. Учебные планы
10. Выписка из приказа «Об организации горячего питания» от 01.09.2021 №139 –ОД
11. Выписка из приказа «О создании бракеражной комиссии» от 01.09.2021 №136-ОД
12. Выписка из приказа «О создании общественной комиссии по контролю за организацией питания.» от 01.09.2021 №138-ОД
13. Акт по итогам проведения общественного контроля питания
14. Контракт с ООО «САХ» от 05.05.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
15. Приказ «О запрете курения»;
16. Положение о запрете курения в здании СОШ и на прилегающей территории детского учреждения;
17. Договор об оказании услуг по дератизации с ИП Чернобровкин А.А. от 15.02.2022 ;
18. Акты выполненных работ за 2021 год по дератизации и дезинсекции;
19. Накопительная ведомость по выполнению натуральных норм питания детей, меню – раскладки, технологической документации (технологические карты, технико-технологические карты, сборник рецептов) на блюда по меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки с 11.03.2022 г. с 10 час. 00 мин. по 05.04.2022 г. до 16 час. 00 мин. установлено:

Здание МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда» и его территория, расположенные по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9, на момент проверки в школе обучаются 134 ученика в 11 классах комплектов..

Здание школы двухэтажное, кирпичного исполнения 1984 года постройки, проектная мощность на 160 учеников. Собственная территория школы по периметру ограждена забором. Имеется электрическое освещение территории в темное время суток. Капитальный ремонт школы проведен в 2020 году. В школе имеются:

- 1) 1 спортивный зал, площадью - 174,5 кв. м.
- 2) библиотека- 48 кв.м.
- 3) кабинет русского языка и литературы- 48 кв.м.
- 4)кабинет информатики-48 кв.м.
- 5)кабинеты начальных классов- 48 кв.м., 56 кв.м
- 6) кабинет химии и биологии- 48кв.м.
- 7) кабинет физики и математики- 56 кв.м.
- 8) кабинет удмуртского языка и литературы- 48 кв.м.
- 9) кабинет ИЗО и технологии- 18 кв.м.
- 10) кабинет истории и географии - 48 кв.м.
- 11) кабинет 10 класс -14кв.м
- 12) 11 класс - 18 кв.м

Все учебные кабинеты могут быть использованы для организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..

- 13) стадион площадью га

14) пришкольный участок площадью 1,6 га

Для подвоза учеников используется школьный автобус автобус специальный для перевозки детей - ПАЗ 32053-70

Для организации питания детей имеется столовая на 80 посадочных мест. Обслуживание осуществляет ООО «Профессионал -1» на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации МО «Вавожский район» «О согласовании МОУ "Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда" передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества закрепленного на права оперативного управления». Питание организовано МОУ "Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда" для всех детей, в т.ч. для детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных семей. Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными обогащенными завтраками. Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Кроме того, в питании детей присутствуют овощи с пришкольного участка (морковь, свекла, капуста), прошедшие обследование в соответствии с требованиями СанПиН. Столовая обеспечена штатами и необходимым технологическим оборудованием. Охват горячим питанием составил 100%, за качеством питания организован общественный контроль. Для соблюдения питьевого режима используется бутилированная питьевая вода.

Медицинское обслуживание, организовано по договору с центральной районной больницей с.Вавож (филиал ФАП д.Большая Гурезь-Пудга).

Твердые коммунальные отходы (далее по тексту - ТКО) вывозятся ООО «Спецавтохозяйство» на основании Контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеются акты выполненных работ по вывозу ТКО (представлен акт сверки за 2021г., текущий период 2022 г.). На момент проведения проверки твердые коммунальные отходы вывезены. Контейнерная площадка для сбора ТКО установлена в хозяйственной зоне школы, соответствует требованиям санитарных правил (площадка ограждена, имеет водонепроницаемое покрытие (асфальтированное), контейнер закрывается крышкой).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте, инвентарь промаркирован.

В образовательном учреждении проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, в том числе:

уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в помещение;

ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, в том числе пищеблока;

генеральная уборка, в том числе пищеблока не реже одного раза в неделю;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком;

работы сотрудников осуществляется, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток;

организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, на входе в здание школы проводятся замеры температуры, ведется соответствующий журнал.

Для проведения дезинфекции помещений школы используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, 28, 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», наличие и прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров у сотрудников МОУ «Г-Пудгинская

СОШ им. К. Герда» не соответствует требованиям ст. 34, 35, 36, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.75, п.78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается экспертным заключением № 241/4 от 28.03.2022г

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» средняя искусственная освещенность в кабинете технологии, кабинете химии биологии, в кабинете ИКТ и информатики, средний коэффициент пульсации в кабинетах физики, кабинете химии и биологии, кабинете технологии, кабинете 1 класса, кабинете ИКТ и информатики расположенные по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, Школьная ул., д. 9 **не отвечают гигиеническим нормативам**, что подтверждается экспертным заключением №236 /4 от 28.03.2022г., протоколом измерения искусственной освещенности от 23.03.2022 г. № 35о/37Б; протоколом измерения коэффициента пульсации от 23.03.2022 г. № 35п/37Б;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» расписание уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, расписание перемен в МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда» по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга, ул. Школьная, д. 9 для 2-11 классов на 2021- 2022 учебный год **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается экспертным заключением №238/4 от 28.03.2022.

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» фактический рацион горячего питания с 01.03.2022 по 04.03.2022г и 09.03.2022г МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда» по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. большая Гурезь-Пудга, ул. Школьная, д.9.

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: п. 8.1.2. таблица 3 приложение 9, п. 8.1.2.3. приложение № 10 таблица № 1 таблица № 3, п. 8.1.4, приложения №7 таблица № 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается экспертным заключением №239/4 от 28.03.2022

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» результаты линейных измерений рабочих мест (ученические столы, стулья) в учебных кабинетах 1-4 классов МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда» по адресу: 427301, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. большая Гурезь-Пудга, ул. Школьная, д.9 **не соответствует требованиям** п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в детском саду в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2021- 2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В течение 2021г.и в январе 2022г. лабораторных исследований по программе

производственного контроля не проводилось;

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо директора МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда» Щеткина Александра Вениаминовича по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

По результатам проверки, предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарного законодательства не выданы в соответствии с требованиями Постановления Правительства России №336 от 10.03.2022 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля." (отсутствие непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) 1 Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 235/4 от 28.03.2022 г.;
- 2) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 236/4 от 28.03.2022 г.;
- 3) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 238/4 от 28.03.2022 г.;
- 4) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 239/4 от 28.03.2022 г.;
- 5) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 240/4 от 28.03.2022 г.;
- 6) Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в гор. Можге № 241/4 от 28.03.2022 г.;
- 7) Протокол измерения искусственной освещенности от 23.03.2022 г. № 35о/37Б;
- 8) Протокол измерения коэффициента пульсации от 23.03.2022 г. № 35п/37Б;
- 9) Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 1052-1057 от 18.03.2022 г.;
- 10) Протокол испытаний № 1059Б от 22.03.2022 г.;
- 11) Протокол измерения температуры горячих блюд №35 тб/37Б от 23.03.2022
- 12) Протокол линейных измерений №35 л/37Б от 23.03.2022
- 13) Протокол испытаний № 278-281 Б от 21.03.2022 г.;
- 14) Протокол испытаний № 1042-1051Б от 21.03.2022 г.;
- 15) Акт отбора на исследование смывов от 11.03.2022 г. № 57
- 16) Акт отбора проб воды от 11.03.2022 г. № 134;
- 17) Акт отбора проб от 11.03.2022 г. № 57;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге



В.В. Скобкарев

Скобкарев Валерий Витальевич, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге, 8(34139)32575, tomozga@udmnet.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

с актом ознакомлен	05.04.2022г
Директор А.В. Усаткин	16.10

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

--

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
